

Chèvre naine du Sénégal African domestic goat



Le mâle : bouc
The male: buck

La femelle : chèvre
The female: doe



Le petit : chevreau
The baby: kid

Naissances au Bioparc

Mise-bas des chèvres : février
Nombre de petits : 1 à 2 chevreaux
Offspring: 1 to 2 kids

Des animaux domestiques Pets

Les animaux de la Ferme Africaine descendent d'animaux sauvages que l'homme a capturés il y a très longtemps. A notre contact, ils ont développé de nouveaux comportements et ont été sélectionnés pour rendre des services. Chèvres et moutons sont élevés pour leur lait, leur poil, leur peau, leur viande, l'entretien des prairies ou pour devenir animaux de compagnie.

Goats and sheep are our African Farm pets. They are descended from wild animals that man has captured and used for a long time for his needs. In contact with humans, these animals developed new behaviors and were selected to render services. Goats and sheep are raised for their milk, fur coat, skin, meat, meadow grazing or for simply becoming a pet.

De ses ancêtres sauvages, la chèvre naine du Sénégal a conservé son agilité à grimper. En Afrique, elle est élevée pour sa peau, son lait et sa viande.



Its wild ancestor, the dwarf Senegalese goat, has maintained its agility to climb. In Africa, it is raised for its skin, milk and meat.

Descendant du mouflon sauvage d'Asie, le mouton du Cameroun a gardé des caractéristiques primitives : petite taille, queue courte, couleur brune, mue et crinière chez le mâle.



Descendant of the wild mouflon of Asia, the Cameroon sheep has retained primitive features: small size, short tail, brown colour, moulting and mane for the male.

Alimentation Food



Branchages
Branches




Foin
Hay



Céréales (granulés)
Cereal (pellet)

Mouton du Cameroun Cameroon sheep



Le mâle : bélier
The male: ram

La femelle : brebis
The female: ewe



Le petit : agneau
The baby: lamb

Naissances au Bioparc

Mise-bas des brebis : février et août
Nombre de petits : 1 à 2 agneaux
Offspring: 1 to 2 lambs